

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

v súlade s prílohou III. nariadenia (EÚ) č. 305/2011, zmenené nariadením (EÚ) č. 574/2014

Murasan BWA 14

č. 1140020

Prísada pre výrobu betónu - EN 934-2: T 2

Číslo šarže: vid' balenie

Harmonizovaná norma: **EN 934-2:2009+A1:2012**

MC-Bauchemie Müller GmbH&Co. KG, Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop

Systém 2+

Notifikovaný orgán pre testovanie materiálov a výskumný ústav, MPA Karlsruhe (ID. č. 0754) vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontrolu výroby a naďalej monitoruje, posudzuje a vyhodnocuje systém riadenia výroby podľa Systému 2+ a vyhlasuje nasledovné:
 Výrobok **Murasan BWA 14** spĺňa požiadavky EN 934-2 Tabuľka 2.
 Bola vytvorená prvá skúšobná správa. Riadenie výroby bolo certifikované notifikovaným orgánom.

Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 0754-CPR

Hlavné vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná technická špecifikácia
Obsah chloridov	Max. 0,10 M.-%	EN 934-2:2009 + A1:2012
Obsah alkálií	Max. 3,0 M.-%	EN 934-2:2009 + A1:2012
Korózne správanie	Obsahuje iba látky podľa EN 934-1 :2008 príloha A.1	EN 934-2:2009 + A1:2012
Pevnosť v tlaku	po 7 a 28 dňoch: skúšobná zmes \geq 110% kontrolnej zmesi	EN 934-2:2009 + A1:2012
Obsah vzduchu v čerstvom betóne	skúšobná zmes \leq 2 % podiel objemu z kontrolnej zmesi	EN 934-2:2009 + A1:2012
Zníženie dávky vody	pri skúšobnej zmesi \geq 5 % v porovnaní s kontrolnou zmesou	EN 934-2:2009 + A1:2012
Nebezpečné látky	EGVO 1907/2006 vid'. bezpečnostný list	EGVO

Výrobok **Murasan BWA 14** zodpovedá deklarovaným vlastnostiam. Výhradnú zodpovednosť za zhotovenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach má podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 výhradne výrobca MC-Bauchemie Müller GmbH&Co. KG.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Dr. Hans-Günter Seltmann
 Vedúci oddelenia vývoja a kontroly
 akosti

Bottrop, 01. Júla 2015

Miesto a dátum vystavenia

