



<b>VYHLÁSENIE O PARAMETROCH</b> podľa Prílohy III Nariadenia (EU) č. 305/2011 a zmenené delegovaným Nariadením Komisie (EU) č. 574/2014		
<b>Centrament SRA1</b> č. 1490000		
EN 934-2: T 4		
Číslo šarže: pozri obal		
Stabilizačná prísada		
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop		
Systém 2+		
Notifikovaná skúšobňa materiálov a výskumný ústav, MPA Karlsruhe (identifikačné číslo: 0754) vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a počiatočnú inšpekciu kontroly výroby vykonávanej výrobcom ako aj priebežné monitorovanie, posudzovanie a ohodnotenie kontroly výroby vykonávanej výrobcom podľa systému 2+ a vydala nasledujúce vyjadrenie: Výrobok Centrament SRA1 zodpovedá požiadavkám európskej normy EN 934-2 tabuľka 4. Bol vystavený Protokol o počiatočnej skúške. Notifikovaná skúšobňa vydala certifikát ku kontrole výroby vykonávanej výrobcom.		
Potvrdenie zhody kontroly výroby vykonávanej výrobcom č. 0754-CPD – 02-1065.2		
Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
<b>Obsah chloridov</b>	max. 0,10 hmotn. %	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Obsah alkálií</b>	max. 0,5 hmotn. %	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Korózne správanie</b>	obsahuje len látky podľa EN 934-1:2008 príloha 1	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Odlučovanie vody</b>	skúšobná zmes ≤ 50 % kontrolnej zmesi	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Pevnosť v tlaku</b>	po 28 dňoch: skúšobná zmes ≥ 80 % kontrolnej zmesi	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Obsah vzduchu v čerstvom betóne</b>	skúšobná zmes ≤ 2 % obj. podielu nad kontrolnou zmesou	EN 934-2:2009 + A1:2012
<b>Nebezpečné látky</b>	EGVO 1907/2006 pozri Bezpečnostný list	EGVO

Výrobok Centrament SRA1 zodpovedá deklarovaným parametrom. Osoba zodpovedná za vystavenie tohoto vyhlásenia o parametroch je MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:



Dr. Carsten Zilg  
vedúci manažmentu kvality

Bottrop, 11.1.2019

miesto a dátum vystavenia